

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 個人宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和6年								令和7年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
健康に関する項目	1	水温		17	16	21	24	26	24	19	12	5	0	-1
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下											
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下											
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下											
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001						<0.001		
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下											
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下											
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下											
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下											
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下											
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下											
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下											
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下											
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06						<0.06		
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002						<0.002		
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006						<0.006		
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003						<0.003		
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01						<0.01		
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001						<0.001		
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01						<0.01		
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003						<0.003		
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003						<0.003		
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009						<0.009		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008						<0.008			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	12	11	11	11	11	11	10	12	11	12	11	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下												
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	0.005mg/l以下												
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 個人宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和4年								令和5年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		12	17	21	19	16	26	20	8	9	4	3	3
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 個人宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和5年								令和6年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		13	11	21	26	25	19	12	6	-	3	5	5
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	12	12	11	11	11	11	12	11	11	12	11	12	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 個人宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和4年								令和5年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		12	17	21	19	16	26	20	8	9	4	3	3
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 長谷川宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和3年								令和4年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		8	18	21	24	29	22	19	13	6	3	3	7
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和2年								令和3年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		11	18	20	20	23	29	16	12	13	1	3	1
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.9	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和元年								令和2年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		4	12	14	13	18	15	16	6	7	5	7	8
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	9.9	9.9	9.9	9.7	10.0	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.5	0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 29 年								平成 30 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		6	16	14	19	18	20	8	2	3	3	2	2
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	8.9	8.8	8.9	7.7	8.5	8.5	9.1	9.1	9.0	9.0	9.3	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 28 年								平成 29 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		8	13	12	20	22	12	12	6	4	3	2	3
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	8.7	8.9	8.4	9.2	9.4	8.7	8.7	8.6	8.1	8.5	8.6	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 27 年								平成 28 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		14	17	24	22	29	21	11	9	6	2	2	6
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.2	8.4	8.2	9.0	8.8	8.0	8.3	8.7	9.1	9.3	9.3	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 26 年								平成 27 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		7	16	19	24	26	22	20	5	11	3	3	5
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 20 年								平成 21 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		13	16	21	19	24	24	20	13	9	2	4	7
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	シアン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	13	有機リン化合物	1.0mg/l以下												
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	16	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06		<0.06			<0.06	
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006		<0.006			<0.006	
	25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004	
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	
	29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003	
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009		<0.009			<0.009	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	5mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目