

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 3 年								令 和 4 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		14	14	17	17	16	19	17	13	6	5	6	4
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.004			0.003			0.003
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004						
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08						
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002						
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005						
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004						
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						6.5						
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.3	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.2	4.3	4.7	5.0	5.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						53						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						81						
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02						
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						<0.005						
	45	フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.2	6.8	6.7	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 2 年								令 和 3 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	13	20	20	22	23	19	12	11	0	2	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.005			0.005			0.004
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004						
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.08						
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002						
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005						
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004						
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						7.2						
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.2	4.5	4.0	4.2	5.3	4.2	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						48						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						99						
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02						
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	44	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下						<0.005						
	45	フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.3	7.2	7.1	7.0	7.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令和元年								令和2年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	12	13	13	16	18	8	16	12	5	10	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.003			0.005			0.002
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004						
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08						
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002						
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005						
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004						
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						6.5						
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.2	4.2	3.8	4.0	3.9	5.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						54						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						87						
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02						
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	44	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下						<0.005						
	45	フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.3	7.2	6.8	7.1	7.1	6.8	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名： 猪子原地区簡易水道

採水場所: 神福(日下商店)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 25 年								平 成 26 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	14	22	24	23	22	20	12	10	5	6	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08						
	12	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005						
	15	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004						
	16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002						
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	19	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	22	クロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.003			<0.003			0.003			0.003
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	30	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						5.1						
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	4.7	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						37						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						60						
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02						
	41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	43	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下						<0.005						
	44	フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005						
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	7.2	7.1	7.0	6.9
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名： 猪子原地区簡易水道

採水場所: 神福(日下商店)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 21 年								平 成 22 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温			17	15	25	18	17	9	11	8	6	10	
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08						
	12	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005						
	15	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	
	16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002						
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						<0.003						
	19	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	
	22	クロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006	
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			0.003			<0.003		<0.003	
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	
	30	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下							<0.1					
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下							<0.02					
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							<0.03					
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下							<0.1					
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							7.6					
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下							<0.005					
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.0	4.2	4.1	4.3	4.3	4.3	4.7	4.6	4.4	4.6	4.6
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下							51					
	39	蒸発残留物	500mg/l以下							94					
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							<0.02					
	41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下							<0.000001					
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下							<0.000001					
	43	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下							<0.005					
	44	フェノール類	0.005mg/l以下							<0.0005					
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 20 年								平 成 21 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	16	16	22	18	21	19	8	8	5	7	9
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	9	シアン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08						
	12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002						
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005						
	15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下						<0.002						
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004						
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001						
	19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						<0.003						
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	22	クロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	23	クロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						9.0						
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005						
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.6	4.4	4.6	4.5	4.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						53						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						92						
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02						
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001						
	44	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下						<0.005						
	45	フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005						
	46	有機物(TOC)	5mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.1	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満