

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所： 上石見(上石見駅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 6 年								令 和 7 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		15	16	20	22	26	22	17	11	5	1	0	
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	ホウ素及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.5							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.3	9.2	8.6	7.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.1	7.5	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					46							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					95							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオキシム	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所: 上石見(上石見駅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 5 年								令 和 6 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		14	17	19	24	23	16	10	7	11	7	6	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					1.0							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			0.011			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			0.004			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.4							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	8	8.0	7.1	7.6	6.9	6.5	6.2	6.5	7.0	7.8	9.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					46							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					100							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	0.6	<0.3	0.4	0.8	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所: 上石見(上石見駅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 4 年								令 和 5 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	16	18	13	25	24	18	10	10	6	4	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホウ素及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.3							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.1							
	13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.4							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	10	7.9	7.1	6.6	6.5	6.8	7	6.3	7.3	8.5	8.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					42							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					86							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオキシム	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所： 上石見(上石見駅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 3 年								令 和 4 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		12	18	19	21	22	21	21	13	8	4	5	4
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホウ素及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.002							
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.5							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.6							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	8.6	10.0	9.3	7.7	8.4	7.1	6.3	6.3	8.0	8.3	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					42							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					87							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオキシム	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所： 上石見(上石見駅)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	令 和 2 年								令 和 3 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	13	20	20	22	23	19	12	11	0	1	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホウ素及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		<0.002			0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.5							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.7							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.3	7.5	8.6	9.5	7.3	6.9	6.4	6.3	6.4	7.2	7.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					44							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					95							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02							
	42	ジオキシム	0.00001mg/l以下					0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所： 上石見(上石見駅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 30 年								平 成 31 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	21	11	17	18	16	11	4	6	1	2	1
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホムム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06		<0.06		
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009		<0.009		
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.6							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.4	6.5	6.1	6.5	6.9	6.6	6.9	6.0	6.1	6.7	7.6	8.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					38							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					79							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名: 石見地区簡易水道

採水場所: 上石見(上石見駅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 29 年								平 成 30 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		9	15	10	19	19	17	12	6	2	2	2	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			0.008			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			0.013			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.9							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.0	6.4	5.1	6.3	5.3	5.6	5.9	6.9	6.4	6.3	6.7	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					25							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					71							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.8	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	4度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	1度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名: 石見地区簡易水道

採水場所: 上石見(上石見駅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 28 年								平 成 29 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	12	12	20	23	17	9	8	10	2	2	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホウ素及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.6							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	5.5	5.8	7.0	7.0	6.6	6.4	5.9	6.0	6.2	7.0	9.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					39							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					89							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオクサシン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	0.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 27 年								平 成 28 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	16	18	20	23	21	16	11	6	4	4	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.1							
	13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.6							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	11	7.4	6.9	7.2	5.7	6.1	6.0	6.3	6.2	6.6	7.6	8.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					40							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					87							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所: 上石見(古川宅)

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 26 年								平 成 27 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	15	20	21	24	22	20	13	9	6	5	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホムム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	11	6.7	6.3	6.2	5.9	6.0	6.0	5.8	5.8	15.0	13.0	13.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					38							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					92							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオキシム	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 25 年								平 成 26 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	13	21	24	23	22	18	12	10	5	6	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.0005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.5							
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ホルムアルデヒド	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,3-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	22	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.7							
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	7.2	8.0	16.0	6.2	7.4	6.6	6.5	6.4	8.5	7.2	11.0
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					51							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					97							
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.6	6.9
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所： 上石見(上石見駅)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 22 年								平 成 23 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		12	17	21	21	25	19	19	17	10	1	5	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.0005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	トリス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					<0.003							
	19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	22	クロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.4							
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	6.1	6.0	5.8	5.9	5.6	5.7	5.4	5.6	5.5	5.7	5.9
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					37							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					92							
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名： 石見地区簡易水道

採水場所: 上石見(上石見駅)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 21 年								平 成 22 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温			18	18	24	16	16	13	11	5	6	9	
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.0005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	トリス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		
	16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					<0.003							
	19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06		<0.06		
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		
	22	クロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009		<0.009		
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.4							
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	5.9	5.9	5.8	5.4	5.4	5.6	5.4	5.4	5.3	5.4	5.8	6.4
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					41							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					95							
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	非イオン界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

※注「 $<$ 」は、未満を示します。

項目	No.	項 目	基準値	平 成 20 年								平 成 21 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		13	16	17	24	19	20	19	7	8	5	6	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ホウ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	シアン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.4							
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09							
	12	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下					<0.002							
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					<0.003							
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.1							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	6.3	6.1	5.6	5.4	5.5	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					41							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					90							
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ジオクサミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	5mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満